
Urovo®

Каталог торгового оборудования для автоматизации предприятий




Urovo®

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ





РИТЕЙЛ



СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА



МЕДИЦИНА



МОБИЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

МОБИЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВО



V5100



i3000



i6200S/A



i6100S



U2



R70/R71




i6310



i6300



i9000s



КУРЬЕРСКИЕ УСЛУГИ



ПРОДУКТОВЫЙ РИТЕЙЛ



МЕДИЦИНА



РОЗНИЦА



СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА

Терминал сбора данных UROVO i6200S/A



- Считывает даже поврежденные коды
- Удобный дизайн
- Ударопрочный корпус
- Класс защиты IP65



UROVO i6200S/A - флагман в линейке устройств!

Аксессуары

-  Защитная пленка для дисплея
-  Аккумулятор
-  Коммуникационная подставка
-  Кабель передачи данных mini USB
-  Портативная зарядка
-  Адаптер питания
-  Сумка чехол

UROVO i6200S/A

| | |
|---------------------------|--|
| Экран | Емкостный экран, размер 4.0" (480 x 800) |
| Процессор | Qualcomm quad core 1,2GHz (четырёхядерный) |
| ОС | Android 5.1 |
| Оперативная память | RAM 1 GB / 2 GB |
| Память | ROM 8 GB / 16 GB |
| Сканер штрих-кодов | 1D Laser / 2D Imager |
| Считыватель | NFC |
| Коммуникация | Bluetooth / WiFi / GSM / GPRS / 2G / 3G / 4G*/ GPS |
| Камера | 5.0 Мп |
| Батарея | 3800 mAh |
| Интерфейс | Mini USB / Аудио выход 3.5 / POGO PIN / Mini SIM / SAM / MicroSD |
| Степень защиты IP-рейтинг | IP65 |
| Размеры (мм) | 154 x 73 x 30 |
| Вес (грамм) | 310 |



РИТЕЙЛ



СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА



ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Терминал сбора данных UROVO i6100s



- Промышленный класс устройства
- Эргономичный дизайн
- Высокоемкая батарея



Аксессуары



Стилус



Аккумулятор



Коммуникационная подставка



Зарядная станция



Кабель mini USB



Адаптер питания




Сумка чехол

UROVO i6100s


| | |
|---------------------------|---|
| Экран | Резистивный экран, размер 3.2" (240x320) |
| Процессор | 1 GHz |
| ОС | Microsoft Windows CE 6.0 |
| Оперативная память | RAM 256 MB |
| Память | ROM 4 GB |
| Сканер штрих-кодов | 1D Laser / 2D Imager |
| Считыватель | HF RFID (опционально) |
| Коммуникация | Bluetooth / Wi-Fi / GPRS / GSM / 3G / GPS |
| Камера | 5 Мп |
| Батарея | 4500 mAh |
| Интерфейс | Mini USB / Аудио выход 3.5 / POGO PIN / SIM / MicroSD |
| Степень защиты IP-рейтинг | IP54 |
| Размеры (мм) | 152 x 69 x 29 |
| Вес (грамм) | 320 |



СФЕРА ПРОИЗВОДСТВА



ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ



РИТЕЙЛ



ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ



МЕДИЦИНА

Терминал сбора данных UROVO i6300



- Экран 5" HD (720 x 1280)
- Встроенный NFC reader
- Класс защиты IP65




Аксессуары


- Защитная пленка для дисплея
- Аккумулятор
- Емкостной стилус
- Адаптер питания
- Коммуникационная подставка
- Рукоять
- Защитный чехол
- Сумка чехол

UROVO i6300

| | |
|---------------------------|--|
| Экран | Емкостный экран, размер 5.0" (720 x 1280) |
| Процессор | Quad core 1,2GHz |
| ОС | Android 5.1 |
| Оперативная память | RAM 2 GB |
| Память | ROM 16 GB |
| Сканер штрих-кодов | 2D Imager |
| Считыватель | NFC |
| Коммуникация | Bluetooth / WiFi / GSM / GPRS / 3G / 4G LTE / GPS |
| Камера | Фронтальная 2.0 Мп / Тыловая 8.0 Мп |
| Батарея | 4000 mAh |
| Интерфейс | MicroUSB / Аудио выход 3.5 / POGO PIN / Mini SIM / SAM / MicroSD |
| Степень защиты IP-рейтинг | IP65 |
| Размеры (мм) | 152x78x15 |
| Вес (грамм) | 290 |



КУРЬЕРСКИЕ УСЛУГИ



ПРОДУКТОВЫЙ РИТЕЙЛ



РОЗНИЦА



16300 В СПЕЦИАЛЬНОМ ФОРМФАКТОРЕ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ



Терминал сбора данных UROVO i6310



- Ультратонкий дизайн
- Высокая производительность
- ОС Android 7.1
- Идентификация отпечатка пальца
- Класс защиты IP67



Может погружаться в воду

Сенсор отпечатка пальца



Аксессуары



UROVO i6310

| | |
|---------------------------|--|
| Экран | Емкостный экран, размер 5.0" (720 x 1280) |
| Процессор | 1,4GHz (четырёхядерный) |
| ОС | Android 7.1 |
| Оперативная память | RAM 2 GB |
| Память | ROM 16 GB |
| Сканер штрих-кодов | 2D Imager |
| Считыватель | NFC Сканер отпечатка пальцев |
| Коммуникация | Bluetooth / WiFi / GSM / GPRS / 2G / 3G / 4G LTE / GPS |
| Камера | 13.0 MP (задняя) / 5.0 MP (фронтальная) |
| Батарея | 3800 mAh |
| Интерфейс | USB C / Аудио выход 3.5 / POGO PIN / 2x Mini SIM / MicroSD |
| Степень защиты IP-рейтинг | IP67 |
| Размеры (мм) | 158 x 76.2 x 12.6 |
| Вес (грамм) | 210 |



РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ



КУРЬЕРСКИЕ УСЛУГИ



СКЛАДСКИЕ ОПЕРАЦИИ



Терминал сбора данных UROVO V5100



- Поддерживает WINDOWS и ANDROID
- Многофункциональный
- Промышленный класс защиты IP64



Аксессуары

- Стилус
- Аккумулятор
- Адаптер питания
- 4-х слотовая зарядка
- Коммуникационная подставка
- Пистолетная ручка
- Сумка чехол

UROVO V5100

| | WINDOWS | Android |
|---------------------------|---|--|
| Экран | Резистивный экран, размер 3.5" (480 x 640) | Емкостный экран, размер 3.5" (480 x 640) |
| Процессор | 1 GHz | Quad Core 1.2 GHz |
| ОС | Microsoft Windows CE 6.0 | Android 5,1 |
| Оперативная память | RAM 512 MB | RAM 1 GB |
| Память | ROM 4 GB | ROM 8 GB |
| Сканер штрих-кодов | 1D Laser / 2D Imager | |
| Считыватель | RFID / UHF (опционально) | |
| Коммуникация | Bluetooth / WiFi / GSM / GPRS / 2G / 3G / 4G LTE / GPS | |
| Камера | 5 Мп | |
| Батарея | 4500 mAh | |
| Интерфейс | Mini USB / Аудио выход 3.5 / POGO PIN / SIM / SAM / MicroSD | |
| Степень защиты IP-рейтинг | IP65 | |
| Размеры (мм) | 192 x 74 x 30 | |
| Вес (грамм) | 385 | |



РОЗНИЦА

РИТЕЙЛ

МОБИЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

Мобильная касса UROVO i9000s Smart POS



- Удобный и портативный
- Работает с VISA / MASTER CARD
- Встроенный принтер чеков



Аксессуары

-  Емкостной стилус
-  Аккумулятор
-  Адаптер питания
-  Подставка
-  Сумка чехол

UROVO i9000s Smart POS


| | |
|---------------------------|--|
| Экран | Емкостный экран, размер 5.0" (720 x 1280) |
| Процессор | Quad-Core 1.2GHz |
| ОС | Android 5.1 |
| Оперативная память | RAM 1 GB |
| Память | ROM 4 GB |
| Сканер штрих-кодов | 1D Laser / 2D Imager / NFC |
| Считыватель | Магнитные карты / Чиповые карты |
| Коммуникация | Bluetooth / WiFi / GSM / GPRS / 2G / 3G / 4G LTE / GPS |
| Камера | 5 Мп |
| Батарея | 2800 mAh, 7.4V |
| Интерфейс | Mini USB / Аудио выход 3.5 / POGO PIN / SIM / SAM x2 / MicroSD / Подставка (LAN/ RJ45 x2/ USB x2/ NFC) |
| Степень защиты IP-рейтинг | IP54 |
| Размеры (мм) | 184x81x32 |
| Вес (грамм) | 550 |



СКЛАД



ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ



РИТЕЙЛ



ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ



МЕДИЦИНА

Терминал сбора данных UROVO U2 Rugged Wearable



- Крепится на руку
- Удобен в эксплуатации
- Высокий класс защиты



Аксессуары



Крепление на руку



Адаптер питания



Магнитный кабель



Станция для зарядки: 2x АКБ, 2x сканер-кольцо



Сканер-кольцо Bluetooth




Аккумулятор

UROVO U2

| | |
|---------------------------|--|
| Экран | Емкостный экран, размер 4.0" (480 x 800) |
| Процессор | 1.2 GHz |
| ОС | Android 5.1 |
| Оперативная память | RAM 1 GB |
| Память | ROM 8 GB |
| Вид сканера | Сканер-кольцо Bluetooth |
| Сканер штрих-кодов | 1D Laser / 2D Imager |
| Коммуникация | Bluetooth / Wi-Fi / GSM / 2G / 3G / 4G LTE / GPS |
| Камера | 8 Мп |
| Батарея | 2950 mAh |
| Интерфейс | MicroUSB / Аудио выход 3.5 / POGO PIN / Micro SIM / Micro SD |
| Степень защиты IP-рейтинг | IP65 |
| Размеры (мм) | 118 x 91 x 33 |
| Вес (грамм) | 275 |



СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА



ЛОГИСТИКА

Bluetooth сканеры-кольцо

R70 2D



R71 1D



| Сканер-кольцо | R70 | R71 |
|--|-------------------------------|--------------|
| Сканер штрихкода | 2D Image | 1D Laser |
| Сканирующий модуль | Honeywell N3680 (hard decode) | Symbol SE955 |
| Bluetooth | Да | Да |
| Буферная память | Да | Нет |
| USB | Да | Да |
| Зарядка через кредл с интерфейсом POGO PIN | Да | Да |
| IP-рейтинг | IP 54 | IP 54 |
| Срок гарантии | 12 месяцев | 12 месяцев |

Беспроводное подключение к любым мобильным устройствам на ОС Android

Терминалы сбора данных

Планшеты



i6300




i6200s



U2



GTX-131



ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ



СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА



ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ



РИТЕЙЛ

Терминал сбора данных UROVO i3000



- Компактный
- Высокоемкая батарея
- Ударопрочный корпус



Аксессуары



Стилуc



Аккумулятор



Коммуникационная подставка



Кабель mini USB



Адаптер питания




Сумка чехол

UROVO i3000

| | |
|---------------------------|---|
| Экран | Резистивный экран, размер 2.8" (240 x 320) |
| Процессор | 533 MHz Single core |
| ОС | Microsoft Windows CE 5.0 |
| Оперативная память | RAM 128 MB |
| Память | ROM 256 MB |
| Сканер штрих-кодов | 1D Laser / 2D Imager |
| Считыватель | Нет |
| Коммуникация | Bluetooth / WiFi / GPRS |
| Камера | 5 Мп (опционально) |
| Батарея | 3800 mAh |
| Интерфейс | Mini USB / Аудио выход 3.5 / POGO PIN / SIM / MicroSD |
| Степень защиты IP-рейтинг | IP54 |
| Размеры (мм) | 189x68x38 |
| Вес (грамм) | 340 |



РИТЕЙЛ



МЕДИЦИНА



СКЛАД



РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ НА МОБИЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ 1С УЖЕ ПРЕДУСТАВЛЕННЫ НА УСТРОЙСТВАХ UROVO



1С:Мобильная касса

Автоматизация розничных продаж
Выездная торговля товарами
Прием оплаты за услуги
Другие возможности торговли товарами.



1С:Заказы

Автоматизация продажи товаров
Регистрация и иерархия клиентов
Оформление заказов на товары и услуги
Другие операции с заказами.



1С:Проверка ценников

Идентификация неверных ценников
Загрузка прайса товаров из учетной системы
Сравнение цен товаров с витриной
Другие операции с ценниками.



Кастомизированные решения 1С

Возможна индивидуальная разработка приложений 1С или доработка существующих под требования заказчика

УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС И МНОЖЕСТВО ПОЛЕЗНЫХ ФУНКЦИЙ ПОМОГУТ ПРАВИЛЬНО И ЛЕГКО АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ВАШУ РАБОТУ НА ПРЕДПРИЯТИИ



1С:Мобильная торговля

Автоматизация учета на складе
Инвентаризация товара
Отгрузка и прием товаров в магазине
Работа со штрих-кодами и NFC метками.



RS:CORE

Драйвер для мобильной платформы 1С
Полная аппаратная интеграция 1С с ТСД
Совместимость со сторонними решениями
Больше инструментов для разработки.



RS:Launcher (защищенный рабочий стол)

Ограничения доступа к функциям терминала
Автозапуск необходимых приложений
Контроль доступности приложений на ТСД
Расширение пользовательских ограничений.



RS:Updater

Проверка обновлений для приложений на ТСД
Автоматическая установка обновлений
Удаленная установка и обновление групп устройств
Контроль наличия обновления